



Можно ли отличить несъедобный гриб от съедобного?

Специалисты считают, что нельзя вывести универсального правила. Единственная гарантия от отравлений — знание признаков отдельных видов, различий между ними.

Среди дикорастущих грибов есть ядовитые. Некоторые из них, на первый взгляд, очень похожи на съедобные, таких двойников следует особенно опасаться. Так, в сосновых и еловых лесах растут ядовитые грибы: желчный, перечный, сатанинский. Перечный гриб очень похож на масленок и моховик, сатанинский выглядит как «дублер» боровика, притом весьма искусный, желчный гриб издали тоже похож на белый гриб.

Отличие Белого гриба от ложных: Желчного гриба и Сатанинского гриба

Как отличить ложные грибы-двойники от съедобных грибов?

На первом месте по отравлениям стоят в основном не такие ядовитые грибы, как мухомор или бледная поганка, которые всем известны, а грибы-двойники, т.н. «ложные». Существуют ложные белые, подберезовики, подосиновки, лисички и т.д.

ДВОЙНИКИ БЕЛОГО ГРИБА



К слабоядовитым грибам относится желчный гриб, его часто путают с белым. Отравиться им невозможно, но его горький вкус может испортить все блюдо. Основными отличиями являются: темный сетчатый рисунок на ножке (у белого гриба он белый), грязно-розоватый низ шляпки (у белого гриба трубчатый слой всегда белый или кремовый, с возрастом желтеет или зеленеет), горькая мякоть (достаточно лизнуть низ шляпки, чтобы почувствовать горечь) – вот почему желчный гриб еще называют горчаком. На изломе мякоть розовеет (у боровика всегда белая).

Белый гриб очень похож по внешнему виду на сатанинский. Но если вы нажмете на его внутреннюю часть («мох»), то он порозовеет. Значит, это не белый гриб, а ядовитый.

Отличия Лисички и Ложной лисички

Как отличить ложные грибы-двойники от съедобных грибов?

На первом месте по отравлениям стоят в основном не такие ядовитые грибы, как мухомор или бледная поганка, которые всем известны, а грибы-двойники, т.н. «ложные». Существуют ложные белые, подберезовики, подосиновки, лисички и т.д.

ДВОЙНИК ЛИСИЧКИ



Как отличить ложные грибы-двойники от съедобных грибов?

На первом месте по отравлениям стоят в основном не такие ядовитые грибы, как мухомор или бледная поганка, которые всем известны, а грибы-двойники, т.н. «ложные». Существуют ложные белые, подберезовики, подосиновки, лисички и т.д.

ДВОЙНИК МОХОВИКОВ И МАСЯТ



Как отличить ложные грибы-двойники от съедобных грибов?

На первом месте по отравлениям стоят в основном не такие ядовитые грибы, как мухомор или бледная поганка, которые всем известны, а грибы-двойники, т.н. «ложные». Существуют ложные белые, подберезовики, подосиновки, лисички и т.д.

ДВОЙНИКИ ОПЯТА: ЛОЖНЫЕ ОПЯТА



ДВОЙНИК ШАМПИНЬОНА



Как отличить от ложных, можно полезные советы, грибы, отличить, гриб, съедобного